



شرکت پیشان صنعت ویرا با سابقه ای که درساخت سیستمهای کنترلی دارد مفتخر است تا یکی از پیشرفته ترین تجهیزات هشدار و مونیتورینگ دما و رطوبت و شرایط محیطی اتاق سرور را معرفی نماید سیستم ساخت این مجموعه قابلیت انتخاب فاکتورهای حفاظتی مختلف را به مدیران شبکه می دهد تا هر مدیر به فرآخور نیاز خود امکانات کنترلی مورد نیازش را دریافت نماید لذا در ضمن اینکه از نظر اقتصادی برای شرکت و سازمان مربوطه بضرفه بوده تمامی خواسته های مدیر واحد نیز برآورده می شود. همچنین شرکت پیشان صنعت ویرا یکی از محدود شرکتهایی است که قادر به تولید سیستم های کنترلی بمعنی کامل آن برای اتاق سرور است به این معنی که علاوه بر مونیتورینگ و ارسال هشدار می تواند در موقع لزوم کنترل سیستم کولینگ و شبکه الکتریکی ورودی و خروجی و سرور ها را بعهده بگیرد تا از بروز خسارات بیشتر تا حد امکان جلوگیری گردد

نمایشگر و کنترلر شرایط محیطی اتاق سرور

SERVER ROOM
MONITORING & CONTROLLER

قابلیتها



۱۴) تنظیمات روی پنل اصلی و روی کامپیوتر

قابلیتهای سیستم

۱) هشدار افزایش دما

۲) هشدار افزایش رطوبت

۳) هشدار قطع برق

۴) هشدار نوسان برق

۵) هشدار قطع پویی اس

قابلیتهای کاربردی

۶) هشدار خرابی کولر

۷) هشدار ورود غیر مجاز

قابلیتهای امنیتی

۸) هشدار نشت آب

۹) ثبت دما و رطوبت

۱۰) ثبت قطع برق-ورود غیر مجاز-قطع پویی اس

۱۱) مدیریت بحران با بکارگیری کولرهای رزرو

۱۲) تعویض زمان کار کولرهای فعال بطور اتوماتیک

۱۳) روشن کردن کولرها پس حذف شوکهای الکتریکی

۱۵) تحت شبکه و تحت ویندوز

۱۶) تعریف سطح دسترسی مدیر و نگهدار

۱۷) ساختن فایل اکسل از آلمهای

۱۸) ارسال هشدارها روی موبایل

۱۹) دریافت وضعیت فعلی سیستم در هر زمان توسط موبایل

۲۰) ارسال همه هشدارها روی موبایل

۲۱) کنترل بصورت آفلاین و انلاین

۲۲) قطع وروردی و خروجی های الکتریکی در زمان بروز آتش سوزی

۲۳) فعال سازی سیستم آلارم بی سیم در نگهبانی

۲۴) کنترل و فعال سازی تجهیزات رزرو و حفاظتی توسط موبایل

۲۵) سیستم هوشمند کنترل و راه اندازی کولرها

۲۶) ورودی و خروجی های رزرو برای شرایط بحرانی



TRAFFIC
COUNTER

شمارشگر تردد نمایشگاهی و فروشگاهی

پس از گذشت سالهای متمادی از بکار گیری سیستم‌های شمارشگر های بازدید (traffic counter) در کشورهای آمریکایی و اروپایی و همچنین جنوب شرقی آسیا مفتخریم تا باطلاع برسانیم شرکت پیشران صنعت ویرا اولین طراح و تولید کننده سیستمهای آمارگیر نمایشگاهی و فروشگاهی در ایران است که با توجه به نیاز مدیران ایرانی سیستم فوق را طراحی و تولید نموده این تجهیزات قادرند تا میزان تردد ساعتی- روزانه - هفتگی و ماهیانه محل مورد را ثبت و مونیتور کرده و به صورت جداول با تاریخ و ساعت به مدیر ارایه دهند همچنین این آمار می تواند روز و ساعت پر ترافیک و کم ترافیک را پیش بینی نموده تا برای بهبود مدیریت نیروی انسانی در محل نمایشگاه یا فروشگاه بکار گرفته شود ضمناً این سیستم قابلیت شمارش مدعوین چندین درب ورودی و یا خروجی را هم‌مان دارد و می تواند همه اطلاعات فوق را تحت یک فایل اکسل در اختیار مدیر قرار دهد کاربردهای این سیستم برای مدیریت فروش و خدمات مشتریان بسیار حائز اهمیت بوده و به مدیر کمک می کند تا عملکرد فروشگاه خود را در ارایه یک محصول جدید و یا تخفیفات فروش فصلی و همچنین بازخورد تبلیغات محیطی انجام شده و مواردی از این قبیل مورد سنجش و ارزیابی دقیق قرار دهد تا در تصمیمات بعدی و برنامه های تبلیغاتی آنی خود استفاده نماید

قابلیتهای سیستم

شمارشگر بازدید فروشگاهی

- ۱) ثبت تردد ساعتی- روزانه- هفتگی و ماهانه
- ۲) تعیین ساعت کم ترافیک و پر ترافیک
- ۳) تعیین روزهای کم ترافیک و پر ترافیک
- ۴) تعیین متوسط بازدید روزانه - هفتگی
- ۵) قابلیت نمایش روی مونیتور
- ۶) قابلیت اتصال به شبکه
- ۷) قابلیت ارسال اطلاعات از طریق موبایل
- ۸) نصب آسان و قابل جابجایی



۲) کاربرد در مدیریت خدمات

- ب) تعیین وضعیت پاسخگویی
- ج) تعیین میزان موفقیت

۳) کاربرد در مدیریت هزینه

- الف) تعیین رشد هزینه
- ب) تعیین میزان اجاره بها
- ج) تخمین میزان رشد مصرف انرژی
- د) تخمین میزان رشد متابع مصرفی

۱) کاربرد در مدیریت فروش

- الف) بررسی میزان مراجعات
- ب) مدیریت منابع انسانی
- ج) بررسی میزان مقبولیت یک محصول
- د) دستیابی به آمار واقعی
- ه) تعیین میزان رضایتمندی
- و) درک و حل مشکلات ناشی از موانع فیزیکی
- ز) عکس العمل بموقع
- د) برنامه ریزی برای ترافیک بازدید



شرکت پیشان صنعت ویرا

طراح و تولیدکننده سیستمهای اتوماسیون صنعتی

کنترل تجهیزات با موبایل IMC500

استفاده نماییم.

تجهیزات تله متري میتوانند مانند ریموت کنترل با موبایل کار کنند بطوریکه با استفاده از موبایل ساده هم میتوان امکان تله متري را برای کلیه ادوات ایجاد نمود و به راحتی با وجود موبایل هر سیله ای را چه بسا کیلومترها دورتر فعال و یا غیر فعال کرد.

بسیار اتفاق می افتد که نیاز پیدا میکنیم وسیله ای را از راه دور کنترل نماییم این مسافت اگر در حد ۵ الی ۳۰ متر باشد با ریموت کنترل معمولی اگر در فواصل کمتر از ۵۰ متر باشد باریموت صنعتی امکان پذیر است اما در مسافت‌های بالاتر مثلاً "در ابعاد مدها کیلومتری" ریموتها کارایی نداشته و باید از تجهیزات تله متري

- ۴- دریافت خطاهای رخ داده در محل از قبیل (قطع برق - قطع فیوز - قطع کنترل فاز - خاموش شدن بویلر - و ریست شدن مشعل و موارد اینجنبین)
- ۵- قابلیت اتصال به صورت MTM (سیمولاتور تابلوی برق)
- ۶- قابلیت اتصال به سنسورها مختلف دیجیتال
- ۷- قابلیت دریافت هشدار و خطر در صورت بروز آتش سوزی-ورود غیر مجاز- انفجار- نشت- افزایش دما- افزایش فشار

- این تجهیزات قادر است تا امکانات زیر را برای کاربران از راه دور و فقط با استفاده از موبایل فراهم آورد.
- ۱- امکان روشن و خاموش کردن تجهیزاتی مانند پمپ آب - موتور - فن - سیستم گرمایش - سرمایش-شیر برقی - سیستم آبیاری -
- ۲- اطمینان از روشن شدن و یا خاموش شدن تجهیزات بعد از صدور فرمان
- ۳- دریافت وضعیت فعلی روشن و یا خاموش بودن دستگاه در هر نقطه فقط با موبایل





شیرهای برقی و موتوری

ELECTRIC VALVE

MOTOR VALVE (۲)

شیرهایی با این مکانیزم شیرهای پر قدرتی هستند که بصورت پروانه‌ای کار می‌کنند.

مزایای این شیرها

(الف) فشار خروجی و ورودی آب در آنها یکی است

(ب) برای هر گونه آبی قابل استفاده هستند

(د) در مدت زمان طولانی می‌توانند باز یا بسته بمانند

(ح) مصرف برق فقط در زمان باز و یا بسته شدن شیر انجام می‌شود (۳۰ ثانیه)

(و) در سایزهای صنعتی قابل ارایه می‌باشد

(ز) عمر طولانی دارند

(ه) در نوع فلنجی قابل تبدیل به رزوه تولید می‌شوند

(ت) گارانتی ۱ ساله در شرکت ایرانی سابقه دار دارند

معایب این شیرها

این شیرها نسبت به سایز مشابه از نوع solenoid valve گر اتر هستند

لازم بذکر است که این شرکت تنها نماینده این مدل شیر در ایران بوده که بدنه اصلی شیر از برنده معروف kitz تهیه شده و روی آن اکپویتور پیشران نصب می‌شود

خدمتی دیگر از شرکت پیشران صنعت تهیه و تولید انواع شیرهای برقی و کنترلی است این شیرها در ۲ مدل پر کاربرد زیر قابل ارایه توسط شرکت پیشران صنعت می‌باشند استفاده از این شیرها در کنترل مسیرهای آب - گاز - مواد نفتی - اسیدی - شیمیایی و هوا است

SOLENOID VALVE (۱)

این گروه از شیرها با مکانیزم‌های دیافراگمی (مایعات) و سوزنی (گازها) قابل ارایه هستند

مزایای این شیرها

(الف) برای ولتاژهای ۱۲ و ۲۴ و ۲۲۰ وجود دارند

(ب) قیمت پایین دارند

(ج) سبک هستند

معایب این شیرها

(الف) برای سایزهای بالای ۲ اینچ ساخته نمی‌شوند

(ب) فشار خروجی آب آنها همواره کمتر از ورودی است

(ج) برای آبهای کثیف و با املأح استفاده نمی‌شوند

(د) در مدت زمان طولانی قابل باز و یا بسته بودن نیستند

(ح) در مدت زمان باز بودن مصرف برق دارند

(و) گارانتی ندارند

(ز) برای آبهای دمای بالا قابل استفاده نیستند



شرکت پیشران صنعت ویرا

طراح و تولیدکننده سیستمهای اتوماسیون صنعتی

THC

TEMPERATURE & HUMIDITY CONTROLER


یکی دیگر از دستاوردهای سالهای اخیر شرکت پیش ران صنعت ویرا ساخت و تولید کنترلر های دما و رطوبت است. این سیستم قادر است تا اندازه گیری - مونیتورینگ - کنترل و ثبت دما و رطوبت محیط بکار گرفته شده را انجام دهد. مراکزی که می توانند از این محصول استفاده نمایند از جمله اتاق سرور ها - گلخانه ها - سالنهای پرورش دام و طیور سالنهای پرورش قارچ و سیستم های کنترل دمای آب استخراج و جکوزی و سیستم های هواساز و تهویه مطبوع، و انبارهای نگهداری مواد غذایی و دارو و محصولات فاسد شدنی و موارد مشابه آن می باشد.

مشخصات فنی

- ۱) سنسور های ntc و pt100 با دقت بالا
- ۲) سنسور های رطوبت با دقت بالا
- ۳) هشدار دهنده های مستقل
- ۴) کنترلر اصلی arm ویا تاچ اسکرین
- ۵) خروجی قدرتی فاز برای هر مصرف کننده
- ۶) هیتر و کولر و مه پاش
- ۷) نمایش آلام ری کامپیوتر و تابلو همزمان
- ۸) ورودی و خروجی ها با گلند و ترمیتال صنعتی
- ۹) قابلیت جایه جایی تابلو به هر نقطه دلخواه در سالن
- ۱۰) سبک و قابل نصب روی هر محل

قابلیتهای

- ۱) اندازه گیری دما با دقت ۱، ۰ سانتی گراد
- ۲) اندازه گیری رطوبت با دقت ۱ واحد
- ۳) کنترل دما برای محدوده پایین
- ۴) کنترل دما برای محدوده بالا
- ۵) کنترل رطوبت برای محدوده پایین
- ۶) کنترل رطوبت برای محدوده بالا
- ۷) قابلیت افزایش سنسور دما و رطوبت
- ۸) خروجی فرمانهای رله مستقل
- ۹) قابلیت آلام جدگانه برای کاهش و یا افزایش دما در سوله
- ۱۰) قابلیت ثابت دما و رطوبت در کل دوره استفاده
- ۱۱) قابلیت ارتباط کامپیوتری در فوامیل بلند
- ۱۲) قابلیت تغییر و تنظیم دما و رطوبت توسط کامپیوتر
- ۱۳) قابلیت رسم منحنی و گراف دما و رطوبت در تمام دوره استفاده
- ۱۴) قابلیت ارسال آلام به صورت اس ام اس
- ۱۵) قابلیت نمایش وضعیت خروجی سیستم بصورت آنلاین روی کامپیوتر
- ۱۶) تعریف سطح دسترسی مدیر و نگهدار
- ۱۷)



انواع سیستم ها بصورت زیر طبقه بندی می شوند

- ۱) سیستم کنترل و مانیتورینگ ساده
- ۲) سیستم کنترل و مانیتورینگ تحت ویندوز
- ۳) سیستم کنترل و مانیتورینگ تحت وب ip base
- ۴) کنترل و مانیتورینگ تله متري



سیستم‌های آبیاری اتوماتیک و از راه دور ویلا، آپارتمان، فضای سبز، باغچه، باغ

یک دیگر از دستاوردهای شرکت پیشران صنعت ویرا طراحی و تولید سیستمهای آبیاری است و با توجه به اینکه این سیستمهای دارای تنوع زیادی هستند اغلب آنها قابل ارایه توسط پیشران بوده و از این شرکت قابل تهیه هستند در سیستمهای تولیدی توسط این شرکت قسمت کنترل از بخش شیر الکتریکی مجزا بوده تا بتوان کنترل را در فضای محفوظ از شرایط محیطی(باران - برف - آفتاب) قرار داد تا شرایط محیطی اثر تخریبی روی کنترل را جاد نکند همچنین جدا بودن کنترل از شیر قابلیت انتخاب شیر با سایز بزرگتر بدون هزینه کرد زیاد را فراهم می آورد در ذیل انواع سناریوهای آبیاری بتفصیل شرح داده می شود

و یا باغچه ها است

۱) آبیاری با استفاده از موبایل

با تجهیز این سیستم در هر مکانی که سیگنال موبایل داشته باشیم می توانیم قابلیت آبیاری توسط گوشی همراه را به کاربر هدیه نماییم لازم بذکر است این سیستم نیازمند نصب هیچگونه برنامه ای روی موبایل نیست

۲) آبیاری با کنترل پمپ

تجهیزاتی مثل پمپ تک فاز و یا سه فاز نیازمند یک کنترلر با خروجی قدرتی توان بالا هستند تا بتوان آنها را راه اندازی نموداین امکان در سیستمهای قدرتی پیشran قابل ارایه است

۳) آبیاری زمینهای کشاورزی بزرگ

۴) آبیاری با کنترلر قابل برنامه ریزی

۱) آبیاری اتوماتیک ۲۴ ساعتی آنالوگ

این تجهیز ۱ بار تنظیم میشود تا برای سالها بتواند یک برنامه آبیاری منظم با زمانبندی تعریف شده را اجرا نماید کمترین زمان آبیاری در این سیستم ۱۵ دقیقه در شب‌نیروز است

۲) آبیاری اتوماتیک هفتگی دیجیتال

این سیستم علاوه بر تعریف ساعت آبیاری امکان تعریف روز آبیاری را نیز فراهم می‌آورد تا محلهایی که نیاز به آبیاری کمتر دارند (مثلا هفته‌ای یک یا دوبار) بتوانند از آن استفاده نمایند همچنین مدت زمان آبیاری قابلیت تنظیم تا ۱ دقیقه را خواهد داشت

۳) آبیاری ۹ ساعتی دیجیتال

فاصله زمان آبیاری در این مدل از ۱ ساعت تا ۹ ساعت قابل تغییر است همچنین مدت زمان آبیاری نیز از دقیقه تا ساعت قابل تنظیم است و مورد مناسبی برای محوطه ها و ساختمانهای دارای فضای سبز



شرکت پیشران صنعت ویرا

طرح و تولیدکننده سیستمهای اتوماسیون صنعتی



آخرین محصول شرکت پیشران صنعت چالش برانگیزترین مسئله در ساختمنهای مسکونی است این تجهیز قادر است تا محاسبه مصرف آب و گاز واحدها را بدون در نظر گرفتن ابعاد و اندازه آنها و فقط از روی میزان مصرف واحدها انجام داده برای آنها رقم شارژ را محاسبه نماید و در انتهای هر دوره برای آنها قبض آب و گاز صادر نماید این اتفاق سبب می شود تا رقم شارژ واحد ها دیگر مورد اختلاف نباشد و مصرف جویی در کلیه واحدها با توجه به هزینه کرد از منابع مالیشان یک اصل کاملا توجیه شده تلقی گردد

کنتور آب تفکیکی آپارتمان و برج

۵	۴	۳	۲	۱	شماره واحد
۷۹	۵۵	۶۷	۴۸	۵۰	میزان مصرف
۱۵۸۰۰	۱۱۰۰۰	۱۳۴۰۰	۹۶۰۰	۱۰۰۰۰	سهم شارژ
۱۰	۹	۸	۷	۶	شماره واحد
۷۱	۵۴	۶۳	۴۷	۴۲	میزان مصرف
۱۴۲۰۰	۱۰۸۰۰	۱۲۶۰۰	۹۶۰۰	۸۴۰۰	سهم شارژ

لطفا مبلغ کل قبض آب را در کادر زیر وارد نمایید


بازگشت به منو

۱۱۵۲۰۰

۲۰۱۳ / ۸ / ۱۴

امکانات و قابلیتهای این سیستم بدین صورت میباشد

- ۱) سنجش آب سرد مصرفی هرو واحد برحسب لیتر با دقیق کنتور آب اصلی
- ۲) سنجش آب گرم مصرفی هرو واحد برحسب لیتر با دقیق کنتور آب اصلی
- ۳) محاسبه رقم ریالی آب هرو واحد با توجه به مصرف آب سرد و گرم
- ۴) محاسبه رقم ریالی گاز هرو واحد با توجه به مصرف آب گرم
- ۵) قابلیت سنجش انرژی گرمایی مصرف شده در هر واحد با انرژی میتر
- ۶) سنجش واحدهای پر مصرف و کم مصرف بطور مشخص
- ۷) ذخیره اطلاعات در ماه و سال برای تهییه سوابق و قابلیت استناد به آنها
- ۸) کنترلر یکپارچه و قابل نصب در همه محلها





در اندازه گیری حجم سیالهای صنعتی کنتورها پرکاربردترین تجهیزات هستند که در انواع مختلف توربینی و گیربکسی تولید می شود این شرکت توانایی ارایه این کنتورها با مشخصات مختلف را دارد

کنتورهای صنعتی

- ۱) **کنتور توربینی ساده**
برای اندازه گیری گازوییل - الکل - اتر - مازوت - و مواد نفتی
- ۲) **کنتورهای استیل**
برای اندازه گیری آب در صنایع غذایی و بهداشتی
- ۳) **کنتورهای گیربکسی (فشار بالا)**
برای اندازه گیری مواد نفتی و شیمیایی با غلظت و ویسکوزیته بالا
- ۴) **کنتورهای بدنه مقاوم**
این کنتورها حتماً باید در مسیر قرار گیری دارای پمپ باشند تا بتوانند بطور صحیح کار کنند
برای اندازه گیری مواد شیمیایی مانند اسیدها و بازها خورنده



شرکت پیشران صنعت ویرا

طراح و تولیدکننده سیستمهای اتوماسیون صنعتی