



((راهنمای انتخاب فیلتر سر سرنگی))

******(PES) فیلتر سر سرنگی پلی اتر سولفان**

هیدروفیلیک قابل استفاده برای خالص سازی محلول های حاوی پروتین و محلول های ابی سرعت جریان بالا ایده ال برای نمونه های ابی ایده ال برای کشت بافت و نمونه های بیولوژیک حساس

******(Pvdf) فیلتر سر سرنگی**

اب گریز قوی (هیدروفوب) مناسب برای فیلتراسیون هوا و گاز

مقاومت دمای و شیمیایی فوق العاده و مناسب برای نمونه های بیولوژیک

******(NYLON) نایلون فیلتر سر سرنگی**

ابدوست (هیدروفیل) استحکام مکانیکی فوق العاده و جذب بالا قابل استفاده برای اغلب حلالهای ارگانیک مناسب جهت کارهای عمومی

******(Ptfe) پلی تترافلور اتیلن**

ابگریز قوی (هیدروفوب) با مقاومت دمایی بالا مناسب برای فیلتراسیون اسیدها و بازهای قوی

مقاوم نسبت به اغلب حلال ها و ایده ال برای فیلتراسیون گازها



***** (MCE) فیلتر سر سرنگی میکس سلولز استر**

ابدوست (هیدروفیل) مناسب برای فیلتراسیون های ابی و مناسب برای فیلتراسیون روغن و الکل

***** (CA) فیلتر سر سرنگی استات سلولز**

ابدوست (هیدروفیل) با ظرفیت کم برای اتصال به پروتین ها مناسب جهت فیلتراسیون
ماکرومولکول های بیولوژیکی

****** (PP) پلی پروپیلن**

ابدوست طبیعی (هیدروفیل)

مقاوم در برابر محدود وسیعی از مواد شیمیایی و حلال های الی

ردیف	مشخصات کالا	تعداد
1	PVDF فیلتر ممبران 0.22(μm),47(mm)	100 عددی
2	PVDF فیلتر ممبران ./45(μm),47(mm)	100 عددی
3	0/22μm,./45μm فیلتر ممبران نیترات سلولز 47(mm)	100 عددی
4	3(./μm) 47 (mm) فیلتر ممبران نیترات سلولز	100 عددی
5	0/22μm,./45μm فیلتر ممبران استات سلولز ونیترات سلولز 47(mm)	100 عددی
6	0/22μm,./45μm فیلتر ممبران استات سلولز مدرج 47(mm)	100 عددی
7	فیلتر ممبران PES 1μm,47mm,25mm,142mm ./	100 عددی
8	8μ,./45μm,./22μm 47mm فیلتر ممبران استریل استات سلولز ونیترات سلولز	100 عددی
9	8μ,./45μm,./22μm 25mm,142mm,47mm فیلتر ممبران استات سلولز	50 عددی
10	0.45 0.22 μm,25(mm), فیلتر سرنگی استات سلولز	50 عددی
11	13mm,./22μm,./45μm PTFE فیلتر سرنگی استریل	50 عددی
12	25mm,./25μm,./45μm PTFE فیلتر سرنگی استریل	50 عددی
13	0.22(μm), 0.45, 13(mm) فیلتر سرنگی استات سلولز	50 عددی
14	22μm (./PES فیلتر سر سرنگی استریل)	50 عددی
15	45μm.PES (فیلتر سر سرنگی استریل)	50 عددی
16	./45μm,0.22μm,25mm PVDF فیلتر سر سرنگی استریل	50 عددی
17	./45μm0,22μm,13mm PVDF فیلتر سر سرنگی استریل	50 عددی
18	45μm,./22μm,30mm CA فیلتر سر سرنگی	50 عددی
19	μ./45 NYLON m,./22μm,25mm فیلتر سر سرنگی	50 عددی

