

## فهرست کاتالوگ

- ساعت های دیجیتال سالنی دیواری ----- 1 الی 3
- ساعت و تقویم دیجیتال روز دید و ضد آب ----- 4 الی 5
- ساعت های اماکن مذهبی سری R اندروید ----- 6 الی 8
- ساعت های اماکن مذهبی سری S ریموت کنترلی ----- 9 الی 12
- ساعت و تقویم دیجیتال اداری بانکی ----- 13 الی 15
- دستگاه اذان گو هوشمند ----- 16
- نمایشگرهاي دماسنچ و رطوبت سنج محیط ----- 17 الی 18
- اسکوربورد دیجیتال ورزشی چند منظوره ----- 19 الی 20
- نمایشگر ثانویه باسکول ----- 21
- فرکانس متر دیجیتال ----- 22
- شمارنده و کانتر دیجیتال ----- 23

دفتر فروش تهران: 02144846713  
همراه: 09120138569 (واتس‌اپ)  
کارخانه اصفهان: 03142298166  
خرید آنلاین: [www.sibesiah.com](http://www.sibesiah.com)



@Sibesiah

# ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی (محیط سرپوشیده)



**مدل امکانات**  
ساعت و تقویم دیواری مدل 35 HMS سایز: 30\*70 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، نمایش ساعت شش رقمی، تاریخ شمسی،  
دما به صورت ثابت، نصب به صورت دیواری یا آویز، تغذیه از برق  
شهر، دارای باتری بک آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت  
کرنومتر مستقیم و تایmer معکوس (در مدل سفارشی)



**مدل امکانات**  
ساعت و تقویم دیواری مدل 25 CDT سایز: 22\*38 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، نمایش ساعت چهار رقمی، تاریخ شمسی و دما  
به صورت ثابت، نصب به صورت دیواری یا آویز، تغذیه از برق شهر، دارای  
باتری بک آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم و  
تایmer معکوس (در مدل سفارشی)



**مدل امکانات**  
ساعت دیجیتال رومیزی و دیواری مدل 11 HM سایز: 23\*8 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، دما و تاریخ شمسی  
به صورت گردشی، نصب به صورت رومیزی، دیواری یا آویز، تغذیه از برق شهر،  
دارای باتری بک آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم و  
تایmer معکوس (در مدل ریموت کنترل دار)



**مدل امکانات**  
ساعت دیجیتال رومیزی و دیواری مدل 11 HMS سایز: 8\*30 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، دما و تاریخ شمسی  
به صورت گردشی، نصب به صورت رومیزی، دیواری یا آویز، تغذیه از برق شهر،  
دارای باتری بک آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم و  
تایmer معکوس (در مدل ریموت کنترل دار)



**مدل امکانات**  
ساعت دیجیتال دیواری مدل 12 HM سایز: 10\*26 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، دما و تاریخ شمسی  
به صورت گردشی، نصب به صورت رومیزی، دیواری یا آویز، تغذیه از برق شهر،  
دارای باتری بک آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم و  
تایmer معکوس (در مدل ریموت کنترل دار)



**مدل امکانات**  
ساعت دیجیتال دیواری مدل 12 HMS سایز: 10\*40 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، دما و تاریخ  
شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت رومیزی، دیواری یا آویز، تغذیه از  
برق شهر، دارای باتری بک آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت  
کرنومتر مستقیم و تایmer معکوس (در مدل ریموت کنترل دار)



**مدل امکانات**  
ساعت دیجیتال دیواری مدل 15 HM سایز: 15\*43 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، دما و  
تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا  
آویز دو طرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بک آپ، مناسب برای  
فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم و تایmer معکوس (در مدل  
ریموت کنترل دار)



**مدل امکانات**  
ساعت دیجیتال دیواری مدل 15 HMS سایز 15\*65 سانتیمتر  
جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی،  
دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری  
یک طرفه یا آویز دو طرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بک  
آپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم و  
تایmer معکوس (در مدل ریموت کنترل دار)

توضیح: قابلیت آلام، زنگ و یا رله خروجی جهت اتصال به آژیر در صورت نیاز به صورت سفارشی به تمام مدل ها اضافه می شود.

# ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی (محیط سرپوشیده)



مدل ساعت دیجیتال دیواری مدل HM-22

سایز: 80\*22 سانتیمتر

جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا آویز دوطرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بکآپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم یا تایмер معکوس، دارای ریموت کنترل



مدل ساعت دیجیتال دیواری مدل HMS-22

سایز: 110\*22 سانتیمتر

جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا آویز دوطرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بکآپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم یا تایmer معکوس، دارای ریموت کنترل



مدل ساعت دیجیتال دیواری مدل HM-40

سایز: 100\*36 سانتیمتر

جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا آویز دوطرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بکآپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم یا تایمر معکوس، دارای ریموت کنترل



مدل ساعت دیجیتال دیواری مدل HMS-40

سایز: 152\*36 سانتیمتر

جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا آویز دوطرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بکآپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم یا تایمر معکوس، دارای ریموت کنترل



مدل ساعت دیجیتال دیواری مدل HM-55

سایز: 155\*60 سانتیمتر

جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا آویز دوطرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بکآپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم یا تایمر معکوس، دارای ریموت کنترل



مدل ساعت دیجیتال دیواری مدل HMS-55

سایز: 235\*60 سانتیمتر

جنس صفحه پلکسی گلاس، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، دما و تاریخ شمسی به صورت گردشی، نصب به صورت دیواری یک طرفه یا آویز دوطرفه، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بکآپ، مناسب برای فضای سرپوشیده، قابلیت کرنومتر مستقیم یا تایمر معکوس، دارای ریموت کنترل

توضیح: قابلیت آلام، زنگ و یا رله خروجی جهت اتصال به آذیر در صورت نیاز به صورت سفارشی به تمام مدل ها اضافه می شود.

# ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی (محیط سرپوشیده)



ساعت دیجیتال رومیزی وارداتی مدل 868

مدل  
ابعاد

20\*8 سانتیمتر

جنس بدنه پلاستیک، نمایش ساعت، تاریخ میلادی، دما به صورت ثابت، نصب به صورت رومیزی، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بک آپ، مناسب برای روی میز

امکانات



ساعت دیجیتال دیواری مدل CY35

مدل

30\*30 سانتیمتر

ابعاد

جنس صفحه پلکسی گلاس، نمایش ساعت، تاریخ شمسی، دما، ثانیه گردان، دارای آلام کوکی، نصب به صورت دیواری، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بک آپ

امکانات



ساعت دیجیتال دو زمانه مدل W4

مدل

30\*80 سانتیمتر

ابعاد

جنس صفحه پلکسی گلاس، نمایش ساعت دو کشور مختلف، نمایش تاریخ شمسی و میلادی، نصب به صورت دیواری، تغذیه از برق شهر، دارای باتری بک آپ

امکانات



ساعت و تایمر باشگاهی مدل های CF40, CF15, CF10

مدل

در سه سایز 40\*10 و 15\*36 و 65\*15 سانتیمتر

ابعاد

جنس صفحه پلکسی گلاس، نمایش ساعت، تاریخ و دما، نمایش تایمر معکوس و کرنومتر مستقیم، دارای تایمر معکوس کراسفیت و بوکس (با قابلیت زمان استراحت، زمان تمرین و راند)، دارای بوق اخطار، دارای ریموت کنترل، نصب به صورت دیواری، تغذیه از برق شهر، دارای بک آپ

امکانات

# ساعت دیجیتال دیواری (محیط های صنعتی، مرطوب و سریاز)

23:54



23:12:52



25:46



23:45:32  
99/07/29 25°



23:55:36



مدل ساعت و تقویم دیجیتال مدل HM-26

ابعاد 74\*26 سانتیمتر - رزولوشن 16 در 64 پیکسل

امکانات جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت چرخشی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر پارامتر)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلارم ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت وایرلس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

مدل ساعت و تقویم دیجیتال مدل HMS-26

ابعاد 106\*26 سانتیمتر - رزولوشن 16 در 96 پیکسل

امکانات جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت چرخشی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر پارامتر)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلارم ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت وایرلس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

مدل ساعت و تقویم دیجیتال مدل HM-42

ابعاد 106\*42 سانتیمتر - رزولوشن 32 در 96 پیکسل

امکانات جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت چرخشی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر پارامتر)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلارم ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت وایرلس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

مدل ساعت و تقویم دیجیتال مدل MHMS-42

ابعاد 106\*42 سانتیمتر - رزولوشن 32 در 96 پیکسل

امکانات جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت زون بندی شده)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلارم ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت وایرلس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

مدل ساعت و تقویم دیجیتال مدل HMS-42

ابعاد 138\*42 سانتیمتر - رزولوشن 32 در 128 پیکسل

امکانات جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت چرخشی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر پارامتر)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلارم ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت وایرلس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

توضیح: نمایشگرهای فوق را می توان جهت استفاده در اماکن مرطوب نظیر استخر عایق پاشی اختصاصی نمود.

# ساعت دیجیتال دیواری (محیط های صنعتی، مرطوب و سریاز)



مدل  
ابعاد  
امکانات

ساعت و تقویم دیجیتال مدل HM-58  
170\*58 سانتیمتر-رزو لوشن 48 در 160 پیکسل  
جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت چهار رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت چرخشی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر پارامتر)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلام ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت واپرس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

مدل  
ابعاد  
امکانات

ساعت و تقویم دیجیتال مدل HMSD-58  
170\*58 سانتیمتر-رزو لوشن 48 در 160 پیکسل  
جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت زون بندی شده)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلام ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت واپرس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

مدل  
ابعاد  
امکانات

ساعت و تقویم دیجیتال مدل HMS-58  
202\*58 سانتیمتر- رزو لوشن 48 در 196 پیکسل  
جنس بدنه ورق فلزی رنگ الکترواستاتیک، قابلیت نمایش ساعت شش رقمی، تاریخ، روز هفته، دما، متن دلخواه (به صورت چرخشی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر پارامتر)، دو فونت فارسی و انگلیسی، دارای آلام ده گانه (سفراشی)، رله خروجی جهت اتصال به زنگ یا آژیر (سفراشی)، تنظیم به صورت واپرس با گوشی و اپلیکیشن اختصاصی

توضیح: نمایشگرهای فوق را می توان جهت استفاده در اماکن مرطوب نظیر استخر عایق پاشی اختصاصی نمود.

# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری اذانگو R)

## اماکن


نمایش ساعت طرح آنالوگ - نمایش اوقات شرعی - نمایش تاریخ شمسی، قمری و میلادی - نمایش روزهای هفته - نمایش ذکر یومیه - نمایش دمای محیط - نمایش مناسبت های ملی و مذهبی - نمایش متن دلخواه اهدا کننده، حدیث یا خوش آمدگویی - نمایش نماز اول و دوم - شمارشگر صفحات قرآن پخش صوتی قرآن توسط قاری های مختلف - پخش صوتی اذان سر وقت به صورت تمام خودکار توسط موزن های مختلف - پخش دعای بعد از نماز - پخش دعای سحر و ربنا در ماه مبارک رمضان به صورت خودکار - قابلیت روشن و خاموش کردن خودکار آمپلی فایر و سیستم صوتی - قابلیت فعال و غیر فعال کردن هر یک از آیتم های صوتی - نمایش متن روان دلخواه - کنترل از طریق گوشی اندروید به صورت بیسیم

مدلهای k1 و k2 ریموت کنترلی می باشند و اندروید نیستند



مدل  
ابعاد  
اماکن

KC  
60x45 سانتیمتر  
دارای دو خط روان سه رنگ  
(ANDROID)  
تنظیم از طریق گوشی



مدل  
ابعاد

K1  
62x50 سانتیمتر  
اماکن  
دارای یک خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل



مدل  
ابعاد

K2  
80x50 سانتیمتر  
اماکن  
دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل



مدل  
ابعاد

M2  
90x60 سانتیمتر  
اماکن  
دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق گوشی (ANDROID)



مدل  
ابعاد

B3  
110x60 سانتیمتر  
اماکن  
دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق گوشی (ANDROID)

# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری اذانگو R)



**مدل K2** طرح دار (فیروزه ای)  
**ابعاد** 80×50 سانتیمتر  
**امکانات** دارای دو خط روان تنظیم از طریق ریموت کنترل



**مدل M2** طرح دار (فیروزه ای)  
**ابعاد** 90×60 سانتیمتر  
**امکانات** دارای دو خط روان تنظیم از طریق گوشی (ANDROID)



**مدل B3** طرح دار (سبز، سرمه ای، فیروزه ای)  
**ابعاد** 110×60 سانتیمتر  
**امکانات** دارای سه خط روان تنظیم از طریق گوشی (ANDROID)

# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری R)



مدل M2 افقی  
ابعاد 110x47 سانتیمتر  
امکانات دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق گوشی (ANDROID)  
[شرح کامل امکانات در صفحه ۶ ذکر شده است](#)



مدل B3 افقی  
ابعاد 110x60 سانتیمتر  
امکانات دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق گوشی (ANDROID)  
[شرح کامل امکانات در صفحه ۶ ذکر شده است](#)




مدل BM3 افقی  
ابعاد 70x160cm  
امکانات دارای سه خط روان مازولار - کنترل اندروید  
دو خط قرمز با تراکم 16 در 64 پیکسل  
یک خط سبز با تراکم 16 در 64 پیکسل  
[شرح کامل امکانات در صفحه ۶ ذکر شده است](#)



مدل BM4 افقی  
ابعاد 90x160 cm  
امکانات دارای سه خط روان مازولار - کنترل اندروید  
دو خط قرمز با تراکم 16 در 64 پیکسل  
یک خط سبز با تراکم 16 در 128 پیکسل  
[شرح کامل امکانات در صفحه ۶ ذکر شده است](#)

# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری R)



## سایز بزرگ

مدل BM3 عمودی  
ابعاد 75×140 cm

امکانات دارای سه خط روان ماژولار - کنترل اندروید  
دو خط قرمز با تراکم 16 در 64 پیکسل  
یک خط سبز با تراکم 16 در 64 پیکسل  
«شرح کامل امکانات در صفحه ۶ ذکر شده است»

## سایز بزرگ

مدل BM4 عمودی  
ابعاد 105×140cm

امکانات دارای سه خط روان ماژولار - کنترل اندروید  
دو خط قرمز با تراکم 16 در 64 پیکسل  
یک خط سبز با تراکم 16 در 96 پیکسل  
«شرح کامل امکانات در صفحه ۶ ذکر شده است»



## ویژه اهل سنت

مدل طومار  
ابعاد 60×90 cm

امکانات نمایش ساعت، تاریخ شمسی، قمری یا  
میلادی، اوقات شرعی کامل، پخش اتوماتیک  
اذان، دعا و قرآن، قابلیت تنظیم برای اهل  
سنّت و شیعه، قابلیت تغییر زبان نوشته های  
روی تابلو به زبان عربی یا کوردی

توضیح: تمامی نمایشگرهای سری R برای اهل سنت قابل تنظیم است. اما مدل طومار منحصر برای اهل سنت طراحی شده است.

# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری S)

از هر نمایشگر دو مدل ساده و تمام امکانات تولید می‌شود که کاربر می‌تواند بسته به نیاز یکی را انتخاب نماید.

## امکانات مدل‌های ساده

نمایش ساعت، اوقات شرعی، تاریخ شمسی - قمری - میلادی، نمایش روز هفته، نمایش ذکر روزهای هفته، نمایش دمای محیط، نمایش مناسبت‌های ملی و مذهبی، نمایش متن دلخواه روان، پخش اذان به صورت متنی سر وقت اذان، تنظیم از طریق دکمه‌های روی پانل دستگاه

## امکانات مدل‌های تمام امکانات

مدل‌های تمام امکانات علاوه بر امکانات مدل‌های ساده، داری امکاناتی نظیر پخش صوتی اذان با امکان انتخاب چندین موذن مختلف، امکان پخش صوتی قرآن قبل از اذان با امکان انتخاب چندین قاری مختلف، امکان پخش نیایش، مناجات و ادعیه، امکان پخش ربنا و دعای سحر در ماه مبارک رمضان، امکان خاموش و روشن کردن اتوماتیک هر گونه آمپلی فایر به صورت خودکار در موقع نیاز توسط کلید هوشمند، نمایش نماز اول و دوم و شمارشگر صفحات قرآن، تنظیم از طریق ریموت کنترل از راه دور می‌باشد.



SK1  
مدل  
بعاد  
امکانات  
دارای یک خط روان  
تنظیم از طریق  
ریموت کنترل  
55x45 سانتیمتر



SK2  
مدل  
بعاد  
امکانات  
دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق  
ریموت کنترل  
65x45 سانتیمتر




SK3  
مدل  
بعاد  
امکانات  
دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق  
ریموت کنترل  
78x45 سانتیمتر



SM-3  
مدل  
بعاد  
امکانات  
دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق  
ریموت کنترل  
105x60 سانتیمتر



SM-2  
مدل  
بعاد  
امکانات  
دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق  
ریموت کنترل  
90x60 سانتیمتر



SM-1  
مدل  
بعاد  
امکانات  
دارای یک خط روان  
تنظیم از طریق  
ریموت کنترل  
75x60 سانتیمتر



# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری S)



**مدل SK-2**  
ابعاد 78×45 سانتیمتر  
امکانات دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل SK-3**  
ابعاد 78×45 سانتیمتر  
امکانات دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل SM-2**  
ابعاد 105×60 سانتیمتر  
امکانات دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل SM-3**  
ابعاد 105×60 سانتیمتر  
امکانات دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**سایز بزرگ**  
**مدل SBSA**  
ابعاد 105×75 سانتیمتر  
امکانات دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل


«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**سایز بزرگ**  
**مدل SB3B**  
ابعاد 105×90 سانتیمتر  
امکانات دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»

# ساعت و تقویم دیجیتال اماکن مذهبی (سری S)




**مدل** محراب 2  
**ابعاد** 90×60 سانتیمتر  
**امکانات** دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل** SMT-2  
**ابعاد** 90 × 60 سانتیمتر  
**امکانات** دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»




**مدل** SKT-2  
**ابعاد** 65 × 45 سانتیمتر  
**امکانات** دارای دو خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل** محراب 3  
**ابعاد** 105×60 سانتیمتر  
**امکانات** دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل** SMT-3  
**ابعاد** 105×60 سانتیمتر  
**امکانات** دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»



**مدل** SKT-3  
**ابعاد** 78 × 45 سانتیمتر  
**امکانات** دارای سه خط روان  
تنظیم از طریق ریموت کنترل

«شرح کامل امکانات در صفحه ۹ ذکر شده است»

# ساعت و تقویم دیجیتال اداری - بانکی

android  
7color



A **مدل**  
**بعاد**  
**امکانات**  
80x60 سانتیمتر  
قابلیت درج لوگو و آرم - نمایش ساعت، تاریخ شمسی با فونت فارسی، تاریخ میلادی با فونت انگلیسی، دما، روز هفته، ذکر روزهای هفته، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم، قابلیت نمایش در هفت رنگ قابل انتخاب توسط کاربر، ارائه در دو مدل ساده و پرانتزی

در سطر اول ساعت و دما، در سطر دوم تاریخ و روز هفته و در سطر سوم متن روان دلخواه را نمایش می دهد.



B **مدل**  
**بعاد**  
**امکانات**  
77x60 سانتیمتر  
قابلیت درج لوگو و آرم، نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفته، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم، ارائه در دو مدل ساده و پرانتزی



**مدل**  
**بعاد**  
**امکانات**  
77x60 سانتیمتر  
قابلیت درج لوگو و آرم، نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفته، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم، ارائه در دو مدل ساده و پرانتزی

# ساعت و تقویم دیجیتال اداری - بانکی



**مدل** طرح پست بانک (مدل B)  
**ابعاد** 77×60 سانتیمتر  
**امکانات** قابلیت درج لوگو و آرم، نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفت، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم، ارائه در دو مدل ساده و پرانتزی



**مدل** طرح بانک ملی (مدل B)  
**ابعاد** 77×60 سانتیمتر  
**امکانات** قابلیت درج لوگو و آرم، نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفت، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم، ارائه در دو مدل ساده و پرانتزی



**مدل** طرح بانک ملی (مدل C)  
**ابعاد** 74×50 سانتیمتر  
**امکانات** نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفت، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم



**مدل** طرح بانک ملی (مدل D)  
**ابعاد** 50×50 سانتیمتر  
**امکانات** نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفت، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت (اندروید) به صورت بیسیم  
سطر اول ساعت و دما و سطر دوم تاریخ و روز هفته و در سطر سوم متن روان دلخواه نمایش داده می شود

# ساعت و تقویم دیجیتال اداری - بانکی



مدل E

ابعاد 65x50 سانتیمتر

قابلیت درج لوگو و آرم - نمایش ساعت، تاریخ شمسی، تاریخ میلادی، دما، روز هفته، ذکر روزهای هفته، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت اندروید به صورت بیسیم، نمایش ساعت، دما و تاریخ با فونت لاتین و روز هفته و متن روان با فونت فارسی در سطر اول ساعت و دما و سطر دوم تاریخ و روز هفته و در سطر سوم متن روان دلخواه نمایش داده می شود.



مدل A2

ابعاد 50x35 سانتیمتر


قابلیت درج لوگو و آرم - نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفته، متن روان دلخواه، کنترل از طریق گوشی یا تبلت اندروید به صورت بیسیم، قابلیت نمایش با دو فونت فارسی و لاتین در سه رنگ قابل انتخاب سبز، نارنجی و قرمز در سطر دوم روز هفته و دمای محیط به صورت اسلایدی نمایش داده می شود.



مدل A3

ابعاد 35x35 سانتیمتر

نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط، روز هفته، ذکر روزهای هفته، قابلیت نمایش با دو فونت فارسی و لاتین در سه رنگ قابل انتخاب سبز، نارنجی و قرمز



مدل HMS-35

ابعاد 70x30 سانتیمتر

نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط به صورت ثابت، تنظیم از طریق دکمه های کنار نمایشگر یا ریموت کنترل، نمایش ساعت، دما و تاریخ با فونت لاتین

مدل CDT-25

ابعاد 38x22 سانتیمتر



نمایش ساعت، تاریخ شمسی و میلادی، دمای محیط به صورت ثابت، تنظیم از طریق دکمه های کنار نمایشگر یا ریموت کنترل، نمایش ساعت، دما و تاریخ با فونت لاتین

این دستگاه با قابلیت پخش اذان، قرآن و ادعیه به صورت اتوماتیک می‌تواند جایگزین سیستم پخش سنتی و دستی اماکن مذهبی گردد. کلید هوشمند تعییه شده بر روی این دستگاه قادر است دستگاه آمپلی فایر را به صورت خودکار روشن و خاموش نماید. البته خود این دستگاه نیز دارای بلندگوی داخلی است که می‌توان بدون نصب به هر گونه پخش کننده‌ای صدای اذان و ادعیه را شنید.



مدل  
ابعاد  
امکانات

دستگاه اذانگو نگار  
32\*16 سانتیمتر

پخش قرآن قبل از اذان توسط قاری‌های مختلف،  
پخش اذان توسط موذن‌های مختلف در هر عدد،  
پخش نیایش پس از پخش اذان، پخش مخصوص در  
ماه رمضان، قابلیت اتصال به آمپلی فایر، قابلیت  
روشن و خاموش کردن اتوماتیک هر گونه آمپلی فایر،  
نمایش اطلاعاتی نظیر اوقات شرعی، دما، تاریخ،  
ساعت، روز هفته و غیره، تنظیم ساعت تابستانه و  
زمستانه اتوماتیک، نصب روی دیوار، اوقات شرعی  
برگرفته از ژئوفیزیک



Clock crystal

# دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال



مدل  
ابعاد  
امکانات  
دماسنجد دیجیتال در سه مدل T-8 و T-10 و T-15 در سه سایز 15\*8 - 18\*10 - 25\*15 سانتیمتر

اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای باتری بک آپ - دارای سیستم پایش و قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره



مدل  
ابعاد  
امکانات  
دماسنجد دیجیتال در سه مدل HT-8 و HT-10 و HT-15 در سه سایز 8 - 15\*23 - 26\*10 - 43\*15 سانتیمتر

اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به صورت گردشی نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای سیستم پایش و قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره



مدل  
ابعاد  
امکانات  
دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال در سه مدل HT-20 و HT-22 و HT-31 در سه سایز 20\*20 - 22\*22 - 30\*30 سانتیمتر

اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به صورت ثابت نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای سیستم پایش و قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره




مدل  
ابعاد  
امکانات  
دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال در سه مدل HT801 و HT101 و HT151 در سه سایز 8\*40 - 10\*50 - 15\*78 سانتیمتر

اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به درصد به صورت ثابت با یک رقم اعشار نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای سیستم پایش و قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره



مدل  
ابعاد  
امکانات  
ساعت، دماسنجد و رطوبت سنج مدل HTC-31 در سایز 30\*50 سانتیمتر

نمایش ساعت چهار رقمی، اندازه گیری و نمایش دما و رطوبت - نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای باتری بک آپ - دارای سیستم پایش و قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره



مدل  
ابعاد  
امکانات  
ساعت، دماسنجد و رطوبت سنج مدل HTC-35 در سایز 30\*70 سانتیمتر

نمایش ساعت شش رقمی، اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به صورت ثابت نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای سیستم پایش و قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره

# دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال

مدل  
ابعاد  
امکانات

ساعت، تاریخ، دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال مدل HTCD-45

45\*45 سانتیمتر

نمایش ساعت چهار رقمی، تاریخ شمسی (در صورت نیاز میلادی)، اندازه گیری و نمایش دما و رطوبت نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره




مدل  
ابعاد  
امکانات

نمایشگر کامل بیمارستانی HOS-90

60\*90 سانتیمتر

نمایش ساعت چهار رقمی، تاریخ شمسی (در صورت نیاز میلادی)، اندازه گیری و نمایش دما و رطوبت - کرنومتر مستقیم و تایمر معکوس سه گانه - ریموت کنترل یا صفحه کلید اختصاصی - نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار




مدل  
ابعاد  
امکانات

دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال مدل OHT-42

42\*42 سانتیمتر

روز دید و مناسب اماکن مرطوب (مانند استخر) و یا سرباز، اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به صورت ثابت نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره




مدل  
ابعاد  
امکانات

دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال مدل OHT-74

74\*74 سانتیمتر

روز دید و مناسب اماکن مرطوب (مانند استخر) و یا سرباز، اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به صورت ثابت نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره



مدل  
ابعاد  
امکانات


دماسنجد و رطوبت سنج دیجیتال مدل OHTC-42

106\*42 سانتیمتر

روز دید و مناسب اماکن مرطوب (مانند استخر) و سرباز، اندازه گیری و نمایش دمای محیط به درجه سانتیگراد و رطوبت محیط به درصد به صورت ثابت، نمایش ساعت و تاریخ به صورت گردشی، نصب دیواری یا آویز به صورت تو کار یا روکار - تغذیه از برق شهر - دارای قابلیت تعیین میزان حداکثر و حداقل دما و رطوبت همراه با آلام اخطار - قابلیت سفارشی سازی برای سردخانه یا کوره




# اسکوربورد دیجیتال ورزشی چند منظوره




مدل EC60 اسکوربورد دیجیتال اقتصادی مدل 90x60 سانتیمتر

نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت شش رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش سمت شمار، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفارشی)، قابلیت تنظیم از طریق ریموت کنترل یا صفحه کلید وایرلس اختصاصی، مناسب جهت استفاده در سالن های کوچک



مدل EC70 اسکوربورد دیجیتال اقتصادی مدل 90x75 سانتیمتر

نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت شش رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش سمت شمار، نمایشگر تعداد تایم اوت و تعداد خطاب میزبان و مهمان، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفارشی)، قابلیت تنظیم از طریق ریموت کنترل یا صفحه کلید وایرلس اختصاصی، مناسب جهت استفاده در سالن های کوچک



مدل EC80 اسکوربورد دیجیتال مدل 130x75 سانتیمتر

نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت چهار رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش سمت شمار، قابلیت تنظیم از طریق ریموت کنترل یا صفحه کلید وایرلس اختصاصی، قابلیت نمایش با دو فونت فارسی و انگلیسی، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفارشی)، مناسب جهت استفاده در سالن های متوسط



مدل EC90 اسکوربورد دیجیتال مدل 130x90 سانتیمتر

نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت چهار رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش سمت شمار، نمایش نام اختصاری تیم ها، قابلیت تنظیم از طریق ریموت کنترل یا صفحه کلید وایرلس اختصاصی، قابلیت نمایش با دو فونت فارسی و انگلیسی، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفارشی)، مناسب جهت استفاده در سالن های متوسط

# اسکوربورد دیجیتال ورزشی چند منظوره



مدل اسکوربورد دیجیتال مدل F85  
ابعاد 140×85 سانتیمتر

امکانات نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت شش رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش نام اختصاری تیم‌ها، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفرارشی)، دارای صفحه کلید وایرلس، مناسب جهت استفاده در سالن‌های متوسط



مدل اسکوربورد دیجیتال مدل F140  
ابعاد 140×120 سانتیمتر

امکانات نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت شش رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش نام اختصاری تیم‌ها، نمایش تعداد سنت یا نیمه، قابلیت نمایش متن روان دلخواه و پیام تبلیغاتی، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفرارشی)، دارای صفحه کلید وایرلس، مناسب جهت استفاده در سالن‌های متوسط



مدل اسکوربورد دیجیتال مدل F180  
ابعاد 154×298 سانتیمتر

امکانات نمایش زمان مسابقه (تایمر معکوس یا کرنومتر مستقیم) به صورت شش رقمی، نمایش نتیجه میزبان و مهمان، نمایش نام اختصاری تیم‌ها، نمایش تعداد سنت یا نیمه، نمایش تایم اوت و تعداد خطا تیمی، قابلیت نمایش متن روان دلخواه و پیام تبلیغاتی، قابلیت نمایش ساعت و تاریخ در حالت استند بای (سفرارشی)، دارای صفحه کلید وایرلس، مناسب جهت استفاده در سالن‌های بزرگ

# نمایشگر دوم باسکول

326598

653212

325668

مدل BA10  
ابعاد 38×10 سانتیمتر  
امکانات نمایشگر دوم باسکول مدل BA10 - فضای سرپوشیده

قابلیت نمایش وزن تا شش رقم، نمایش با فونت انگلیسی، مناسب فضای سرپوشیده، قابلیت اتصال به نمایشگر اصلی (نمایشگر اول) به صورت با سیم و بیسیم (سفارشی)، قابلیت اتصال به نمایشگرهای باسکول توزین الکتریک، پارس موازین و گاما و... (لیست کامل در پایین صفحه) تغذیه از برق شهر 220 ولت

در دو مدل ارتباط با سیم و ارتباط بیسیم

مدل BA26  
ابعاد 26×74 سانتیمتر  
امکانات نمایشگر دوم باسکول مدل BA26 - فضای سرپوشیده و سرباز

قابلیت نمایش وزن تا شش رقم، نمایش با دو فونت فارسی و انگلیسی، مناسب فضای سرپوشیده و سرباز، نمایش ساعت، تاریخ و نمایش متن در حالت استند بای (مخصوص نمایشگرهای بیسیم)، قابلیت اتصال به باسکول اصلی به صورت با سیم و بیسیم (سفارشی)، قابلیت اتصال به نمایشگرهای باسکول توزین الکتریک، پارس موازین و گاما و... (لیست کامل در پایین صفحه) تغذیه از برق شهر 220 ولت

در دو مدل ارتباط با سیم و ارتباط بیسیم

مدل BA42  
ابعاد 42×106 سانتیمتر  
امکانات نمایشگر دوم باسکول مدل BA42 - فضای سرپوشیده و سرباز

قابلیت نمایش وزن تا شش رقم، نمایش با دو فونت فارسی و انگلیسی، مناسب فضای سرپوشیده و سرباز، نمایش ساعت، تاریخ و نمایش متن در حالت استند بای (مخصوص نمایشگرهای بیسیم)، قابلیت اتصال به باسکول اصلی به صورت با سیم و بیسیم (سفارشی)، قابلیت اتصال به نمایشگرهای باسکول توزین الکتریک، پارس موازین و گاما و... (لیست کامل در پایین صفحه) تغذیه از برق شهر 220 ولت

در دو مدل ارتباط با سیم و ارتباط بیسیم

لیست مدلهایی که توسط نمایشگرها ثانویه ساپورت می شوند:

TEC, Tsm800, TB, Schenck, Ld, Pu800, Pu850, Gama, Alfa, ASA, Tec1500, Tec1610  
Tec1200 3000, Tec1200 3000p, Gama07, d410, Dd700, Ld5218, Dg2800

# فرکانس متر دیجیتال دیواری

فرکانس متر دیجیتال دیواری و تابلویی بزرگ معمولاً در اماکنی نظیر پست های برق یا دیگر اماکنی که نیاز به اندازه گیری و نمایش میزان فرکانس دارند نصب می گردد. این نمایشگر قابلیت اندازه گیری فرکانس تا دو رقم اعشار (دقت اندازه گیری 0.01 هرتز) تا فرکانس یک کیلو هرتز را دارد. این نمایشگر معمولاً در پست های برق یا اماکنی مشابه نظیر کارخانجات و غیره جهت نمایش میزان فرکانس برق مصرفی به صورت توکار و یا روکار قابل استفاده است. از دیگر مزایای این نمایشگر می توان به تغذیه از برق شهر و باتری بکاپ برای زمان بی برقی اشاره نمود. در کارخانه جات، پست های برق اداره برق، نیروگاه ها و دیگر اماکنی که میزان فرکانس اهمیت دارد این نمایشگر استفاده می شود.



مدل FR10

ابعاد 10×24 سانتیمتر

امکانات مناسب برای نصب روکار (دیواری) یا تو کار (تابلویی)

جنس بدنه / رنگ: پلکسی گلاس تایوان / مشکی

جنس نمایشگر / رنگ: سون سگمنت / قرمز


دقت اندازه گیری 0.01Hz

قابلیت کالیبره و تنظیم آفست فرکانس

ماکزیمم دامنه ولتاژ ورودی 280v AC

ماکزیمم فرکانس سیگنال ورودی 1KHz

تغذیه برق شهر 220v



مدل FR35

ابعاد 35×40 سانتیمتر

امکانات مناسب برای نصب روکار (دیواری) یا تو کار (تابلویی)

جنس بدنه / رنگ: پلکسی گلاس تایوان / مشکی

جنس نمایشگر / رنگ: سون سگمنت / قرمز

علاوه بر نمایش فرکانس قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و دما

دقت اندازه گیری 0.01Hz

قابلیت کالیبره و تنظیم آفست فرکانس

ماکزیمم دامنه ولتاژ ورودی 280v AC

ماکزیمم فرکانس سیگنال ورودی 1KHz

تغذیه برق شهر 220v



مدل FR52

ابعاد 43×52 سانتیمتر

امکانات مناسب برای نصب روکار (دیواری) یا تو کار (تابلویی)

جنس بدنه / رنگ: پلکسی گلاس تایوان / مشکی

جنس نمایشگر / رنگ: سون سگمنت / قرمز

علاوه بر نمایش فرکانس قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و دما

دقت اندازه گیری 0.01Hz

قابلیت کالیبره و تنظیم آفست فرکانس

ماکزیمم دامنه ولتاژ ورودی 280v AC

ماکزیمم فرکانس سیگنال ورودی 1KHz

تغذیه برق شهر 220v

شمارنده دیجیتال اغلب بر روی خطوط تولید نوار نقاله نصب می‌گردد تا اپراتور بتواند تعداد کالای تولیدی شمارش شده را ببیند. البته این شمارنده می‌تواند به عنوان یک تایمر یا زمانسنج میزان زمان سپری شده را نیز شمارش کند. این قابلیت برای محصولاتی که قابل شمارش نیستند و نیاز است تا زمانسنجی گردند استفاده می‌گردد. البته از این شمارنده علاوه بر خط تولید در اماکنی که نیاز به نصب یک شمارنده است همچون روزشمار افتتاح پروژه، پارکینگ خودرو و غیره نیز استفاده می‌گردد.

## مدل کانتر چهار رقمی - در سه مدل CNT404 , CNT154 , CNT104

ابعاد در سه سایز 10\*24 و 15\*40 و 36\*100 سانتیمتر

امکانات شمارنده صعودی یا نزولی چهار رقمی جهت شمارش، قابلیت فرمان از طریق کلید فشاری، سنسور نوری یا PLC، مناسب برای خطوط تولید، انبار و نوار نقاله، دارای قابلیت اصلاح عدد شمارش شده، قابلیت ریست کردن عدد، قابلیت تنظیم روی عدد دلخواه و فعال سازی رله در زمان به حد نصاب رسیدن شمارنده (سفارشی)، قابلیت نصب کوپلینگ ورودی جهت نصب سنسور و یا پالس وردي جهت عملکرد صحیح و بدون خطا (سفارشی)

## مدل کانتر چهار رقمی - در سه مدل CNT406 , CNT156 , CNT104

ابعاد در سه سایز 10\*30 و 15\*65 و 36\*150 سانتیمتر

امکانات شمارنده صعودی یا نزولی شش رقمی جهت شمارش، قابلیت فرمان از طریق کلید فشاری، سنسور نوری یا PLC، مناسب برای خطوط تولید، انبار و نوار نقاله، دارای قابلیت اصلاح عدد شمارش شده، قابلیت ریست کردن عدد، قابلیت تنظیم روی عدد دلخواه و فعال سازی رله در زمان به حد نصاب رسیدن شمارنده (سفارشی)، قابلیت نصب کوپلینگ ورودی جهت نصب سنسور و یا پالس وردي جهت عملکرد صحیح و بدون خطا (سفارشی)

## مدل ساعت، تقویم و کانتر چهار رقمی - در سه مدل CNT50

ابعاد 50\*50 سانتیمتر

امکانات شمارنده صعودی یا نزولی چهار رقمی جهت شمارش، دارای قابلیت نمایش ساعت و تاریخ، قابلیت فرمان از طریق کلید فشاری، سنسور نوری یا PLC، مناسب برای خطوط تولید، انبار و نوار نقاله، دارای قابلیت اصلاح عدد شمارش شده، قابلیت ریست کردن عدد، قابلیت تنظیم روی عدد دلخواه و فعال سازی رله در زمان به حد نصاب رسیدن شمارنده (سفارشی)، قابلیت نصب کوپلینگ ورودی جهت نصب سنسور و یا پالس وردي جهت عملکرد صحیح و بدون خطا (سفارشی)